



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع
فرآورده های تخم مرغ

تدوین: ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر کوئه دخل و مصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر مأخذ مجاز نمی باشد.

پیش‌نگار:

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید. به این منظور و تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضایعه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول در ضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

برای هماهنگی با تأسیعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید، ضایعه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	۱- مقدمه
۱	۲- هدف
۱	۳- رامته کاربرد
۴	۴- GMP -۴
۴	۵- GMP -۱-۴ عمومی
۴	۶- GMP -۲-۴ اختصاصی
۴	۷- ۱-۲-۱- بسته بندی ، سرد کردن و انجماد
۵	۸- ۲-۲-۴- حمل و نقل تخم مرغ مایع به صورت فله
۶	۹- ۲-۲-۴- علامت گذاری مخازن
۶	۱۰- ۴-۲-۴- تجهیزات شستشوی مزاد اولیه
۶	۱۱- ۵- حداقل شرایط هنگام دریافت و کنترل تخم مرغ
۷	۱۲- ۶- آماده سازی و فرآیند تخم مرغ
۷	۱۳- ۱-۶- شکستن تکی
۸	۱۴- ۲-۶- شکستن تخم مرغ ها به صورت انبوه
۹	۱۵- ۳-۶- صاف کردن و جمع آوری
۹	۱۶- ۴-۶- سرد کردن
۹	۱۷- ۵-۶- پاستوریزه کردن
۱۰	۱۸- ۶- نگهداری
۱۰	۱۹- ۷- خشک کردن
۱۱	۲۰- ۸- رفع انجماد از فرآورده های تخم مرغ منجمد شده
۱۱	۲۱- ۷- تجهیزات خط تولید
۱۱	۲۲- ۱-۷- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع فرآورده های تخم مرغ
۱۱	۲۳- ۱-۱-۷- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پودر تخم مرغ
۱۲	۲۴- ۲-۱-۷- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید فرآورده های منجمد تخم مرغ
۱۳	۲۵- ۸- آزمایشگاهها
۱۳	۲۶- ۱-۸- حداقل آزمایشات فیزیکو شیمیایی مورد نیاز
۱۴	۲۷- ۲-۸- حداقل آزمایشات میکروبی مورد نیاز
۱۵	۲۸- ۳-۸- حداقل لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

لازم به ذکر است که موارد مندرج در کادر به عنوان توضیه می باشند.

۱- مقدمه

زرده و سفیده تخم مرغ مخلوط یا جدا از هم و بصورت پودری یا منجمد درساخت بسیاری از خواراکی ها دارای برتری هایی در برابر انواع تازه این فرآورده هایی باشد برتری بکارگیری فرآورده های تخم مرغ از این جهت است که آن را از پیش پاستوریزه کرده و استاندارد می کند. مایع تخم مرغ کامل (زرده و سفیده باهم)، سفیده و زرده با شکر برای ساخت فرآورده های شانواني و شیرینی بکار می رود. زرده با شکر درساخت سس مایونز و زرده بدون شکر یا نمک در فرمولاتیون ماکارونی و غذای کودک اکاربرد دارد.

فرآورده های تخم مرغ را پس از تولید می توان به روش های گوناگون نگهداری کرد و با بهره گیری از سرما و فرآیند بین زدن می توان طولانی ترین زمان ماندگاری را برای آنها تامین نمود و از آنها استفاده های بسیاری درساخت مواد غذایی مختلف کرد. همچنین پودر تخم مرغ خشک شده به روش خشک کردن پاششی (Spray Drying) دارای ۹۵ درصد مواد چامد و درصد رطوبت و ۵ درصد پروتئین است که از نظر ارزش غذایی با تخم مرغ مایع تفاوتی نداشته و پس از بازسازی، خواص فیزیکی و ارگانولپتیک تخم مرغ تازه را دارد. ولی اگر روش خشک کردن از نوع غلطکی (Drum Drying) باشد. درصد های فوق بطور قابل ملاحظه ای دچار تغییر شده و در پودر تخم مرغ تولیدی تغییر رنگ و سوختگی نیز ایجاد خواهد شد.

۲- هدف

هدف از تدوین این ضوابط تعیین حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ می باشد.

۳- دامنه کاربرد

این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

تعاریف و اصطلاحات**- تخم مرغ**

منظور تخم مرغ خانگی است

- تخم مرغ خواراکی

- تخم مرغ تازه مرغ هایی تخم گذارید داخل پوسته صدفی آن می باشد که مستقیماً به مصرف خواراک انسان می رسد.



Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و دارو

معارفه غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدالی ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید گفته اندواع فراورده های تخم مرغ

- تخم مرغ تازه مایع

منتظر محتويات تخم مرغ تازه است.

- تخم مرغ تازه مناسب

تخم مرغی است که بر طبق آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۶۴۹ «واژه نامه تخم مرغ» ویژگیهای زیر را دارا باشد:

۱- بیش از یک هفته از تخمگذاری آن نگذشته باشد.

۲- اطافک هوایی آن بیش از اندازه بزرگ نباشد.

۳- زردی آن غلظت طبیعی داشته باشد.

۴- نه شسته شده باشد و نه بطور خشک تمیز شده باشد.

۵- سفیده آن شفاف باشد.

- تخم مرغ پاکیزه

تخم مرغی است که سطح خارجی پوسته صدقی آن کاملاً تمیز باشد.

- تخم مرغ ترک دار

تخم مرغی است که پوسته صدقی آن دارای ترک های مونین باشد.

- تخم مرغ شکسته

تخم مرغی است که پوسته صدقی آن شکسته و غشاهاي داخلی آن پاره شده باشد.

- تخم مرغ پاک شده

تخم مرغی است که آلویگی های سطح خارجی پوسته صدقی آن به طریق خشک یا ترپاک شده باشد.

- تخم مرغ بهداشتی

تخم مرغی است که پوسته صدقی آن پاکیزه بوده و عوامل فساد (میکروارگانیسم ها) به داخل آن نفوذ نکرده باشند.

- فراورده های تخم مرغ

شامل محتوای تخم مرغ است که به صورت کامل یا نقطه زردی یا فقط سفیده به فرم مایع - منجمد و خشک شده تهیه و عرضه می گردند.

- پودر تخم مرغ

فراورده ای است که از خشکاندن محتويات کامل تخم مرغ های سالم و بهداشتی پس از جدا کردن پوسته صدقی آن به روشهای مناسب و سپس پاستوریزه کردن آنها بدست می آید و به صورت پودر و گرانول عرضه می شود.



Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

- پودر زرد تخم مرغ

فرآورده ای است که از خشکاندن فقط زرد های جدا شده از تخم مرغ های سالم و بهداشتی، پس از جدا کردن پوسته صدفی آنها می روشهای مناسب و پاستوریزه کردن بدست می آید.

- سفیده تخم مرغ

فرآورده ای است که از خشکاندن سفیده جدا شده از تخم مرغ های سالم و بهداشتی، پس از جدا کردن پوسته صدفی آنها می روشهای مناسب و پاستوریزه کردن بدست می آید.

- تخم مرغ منجعد

فرآورده ای است که از انجام سریع محتویات کامل تخم مرغهای سالم و بهداشتی پس از آماده سازی، فرآوری و پاستوریزه کردن بدست می آید.

یادآوری :

فرآورده های تخم مرغ منجمد شامل مخلوط زرد و سفیده به نسبت های مختلف، زرد تهاب سفیده تنها می باشد که به هر یک از این فرآورده ها ممکن است یک یا چند افزودنی تغییر نمک، شکر، شربت ذرت و ... افزوده شود. (افزوین این مواد به مقدار زیاد از چسبندگی فرآورده های منجمد می کاهد).

- پاستوریزه کردن

به بهره گیری از تیمار گرمایی با توجه به دما و زمان برای مایع تخم مرغ گفته می شود که پیش از بین زدن آن انجام می گردد تا ارگانیسم های بیماری زا به ویژه سالمونلا را از بین ببرند (فرآورده های مایع و منجمد تخم مرغ)

- آزمون شمع

به بهره گیری از یک منبع روشنایی گفته می شود که در جایی تاریک، تخم مرغ پاک با پوسته، بین آن منبع و چشم خودکار و یا چشم آزمایشگر قرار می گیرد تا به بینال گذر نور از پوسته صدفی، چونی و چندی سفیده، زرد، سبز را از موئین و لکه های خونی یا گوشتش احتمالی را می توان تشخیص داد.



Fdop1607.Iv1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

- بیخ زده کردن تنده

به گرمگیری از مایع تخم مرغ گفته می شود که « دمای بیشینه بلورینگی » در آن به تنده بگذرد و دمای فرآورده در مرکز گرمگیری آن به منهای ۱۸ درجه سلسیوس رسیده و پایدار بماند.

- بیخ زدایی

به گونه ای گرمادهی به مایع تخم مرغ گفته می شود که فرآورده را تا آنجا که بشود بدون کاستن چندی و چونی آن از بیخ زدگی بپرون آورد.

GMP -۱

جهت تاسیس واحد GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد.

۱-۱-۱ GMP عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی می باشد. که با کد Fdop1061.Iv1 بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

۱-۲-۲ GMP اختصاصی

۱-۲-۴ - بسته بندی، برد کردن و انجامات

- بسته ها و ظرف های خالی، باید در محیط خشک، تعیز، عاری از گرد و خاک، به دور از دسترسی حشرات، آفات و یا هر ماده خارجی نگهداری شود. ظرفها باید از جنس مناسب برای صنایع غذایی استیل مقاوم، غیر قابل نفوذ و مجاز برای بسته بندی مواد غذایی بوده و به گونه ای که سبب آسودگی، همچنین نشت فرآورده نشود و تا زمان مصرف، کیفیت فرآورده را حفظ نمایند. ظرف ها باید قبل از استفاده به منظور حصول اطمینان از چاکریزگی و دارا بودن شرایط بهداشتی توسط مسئول فنی کارخانه، بازرسی شوند و قبل از پر کردن فرآورده در آنها، هر جا که لازم باشد، ظرف ها با بهره گیری از بخار، هوای داغ، آب داغ، ماده ضد عفونی کننده یا هر ترکیب از موارد یاد شده ضد عفونی شوند. اما ظرف ها باید قبل از پوشیدن، خوب آبکشی شده باشند.

- باید فقط ظرف های آماده برای مصرف فوری، به اطاق پر کردن وارد شوند.



Fdnp16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضرایط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

- پرکردن ظرف ها باید به طور متوالی انجام شود. ظرف ها باید پس از پر شدن ، به سرعت به گونه ای غیر قابل نفوذ دربندی شوند و بدون تأخیر به سردخانه یا اطاق انجماد فرستاده شوند. درهنگام پر کردن ظرف ها باید دقت لازم برای جلوگیری از آلودگی به عمل آید.
- ظرف ها در سرد خانه یا اطاق انجماد باید به گونه ای روی هم چیده شوند که امکان گردش هوا در اطراف آنها باشد.
- انجماد باید به روش و به گونه ای صحیح انجام گیرد که از قساد و خرابی فرآورده جلوگیری شود و در مدت ۲۶ ساعت پس از پر کردن فرآورده در ظرف ، تکمیل شده باشد. فرآورده های منجمد شده باید در دمای پائین تر از ۵ درجه نگهداری شوند و فرآورده های خشک شده باید در دمای زیر ۱۰ درجه نگهداری شوند.

یادآوری ۱

طبق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲ (روش نگهداری مواد خواراکی در سردخانه گوشت ، ماهی ، ماهیان و تخم مرغ)

یادآوری ۲

- در نگهداری تخم مرغ به روش سرد بایستی موارد ذیل را در نظر داشت :
- تخم مرغ پس از ورود به کارخانه هر چه زودتر باید در محل سرد نگهداری شود.
- تخم مرغ باید سالم ، تمیز ، بدون ترک بوده و شسته شده باشد.
- اختلاف درجه حرارت پوست تخم مرغ هنگام خروج از سردخان با محیط خارج باید به اندازه ای باشد که روی پوست آن قطره های آب تولید نشود.
- پوشانیدن سطح تخم مرغ با قشری از پارافین بدون بو و رنگ به منظور جلوگیری از تبخیر مجاز است.

۲-۲-۲- حمل و نقل تخم مرغ مایع به صورت گله

- مخازن مورد استفاده در تراپزی فرآورده های تخم مرغ و مایع آن باید از جنس استنلس استیل شعاره ۳۲۳ مواد غذایی باشند وابه گونه ای طراحی شده باشند که تسهیلات کافی در پاکیزه کردن ، مشستشو و آبکشی آنها ایجاد کند. این مخازن باید به طور مناسب عایق و مجهز به وسایل خنک کننده باشند تا دمای فرآورده را پائین تر از ۵ درجه سانتی گراد نگه دارند. این مخازن نباید برای مقاصد دیگر بکار گرفته شوند.



Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معافیت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حداصل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید گفده انواع فرآورده های تخم مرغ

- لوله ها و اتصالات مورد استفاده در پرکردن و تخلیه فرآورده مایع تخم مرغ دارای جنس مناسب برای صنایع غذایی استیل باشند. همچنین پس از هر بار استفاده و قبل از استفاده مجدد از آنها باید شستشو و ضد عفونی شوند.

- فرآورده های مایع تخم مرغ باید از وسیله ترابری یا مخزن متحرک (سیار) به طرفی که از قبل فرآورده های مایع تخم مرغ در آن وجود دارد، تخلیه شوند.

- وسیله ترابری و مخازن متحرک باید، پس از تخلیه و همچنین قبل از استفاده مجدد از آنها، شستشو و ضد عفونی شوند و با آب داغ، شسته و آبکشی شوند.

۴-۲-۳-علامت گذاری مخازن

- تمام مخازن حاوی تخم مرغ باید با تعیین محل و تاریخ تولید مشخص شوند.

۴-۴-تجهیزات شستشوی مواد اولیه

برای شستشو و ضد عفونی تخم مرغ تازه معمولاً از ماشین های شستشو و ضد عفونی مجهز به دمنده هوا، نوار نقاله، دوش آب سرد و گرم که در ابتدای پروسه تولید قرار دارد، استفاده می شود که مواد قبل از شروع پروسه وارد آن می شوند. این ماشین ها باید قبل و پس از انجام فرآیند بطور کامل تغیر و ضد عفونی شوند.

۵-حداصل شرایط هنگام دریافت و کنترل تخم مرغ

- تخم مرغ های تحویل شده به واحد تولیدی باید از نظر ویژگیها مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۹ «ویژگیهای تخم مرغ خوارکی» باشند.

- تخم مرغ های تحویل شده به واحد تولیدی باید دارای اجازه حمل بهداشتی از طرف مستول فنی مرغداری باشند.

- تخم مرغ های تحویل شده به واحد تولیدی باید دارای مواد خارجی بوده که شوان آنها را با اجرای روشهای معمول در کارخانه نظیر جدا کردن، جود کردن و آماده سازی از بین برد و یا به سطح قابل قبول دساند.

- تخم مرغ های تحویل شده به واحد تولیدی باید از نظر باقیمانده های سوم، هورمون ها، آنتی بیوتیکها، آفت کش ها و سایر مواد شیمیایی دارای گواهی بهداشتی از طرف مستول فنی مرغداری باشند.

- سایر مواد اولیه مورد استفاده در واحد تولیدی نیز باید دارای ویژگیهای استاندارد مربوط به خود باشند.



Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

پس از دریافت تخم مرغ ها در واحد تولیدی، باید ظرف مدت حداقل یک هفته از زمان تولید تخم مرغ ها، آنها را تحت فرآیند قرار داد و تا زمان شروع فرآیند، باید آنها را در بسته بندی خود در سردخان نگهداری کرد. دمای ۸ تا ۱۵ درجه و رطوبت شنبی ۷۰ تا ۸۵ درصد برای نگهداری آنها مناسب است و حداقل مدت ذخیره سازی جهت تولید ۲ روز می باشد. بسته های تخم مرغ را باید به گونه ای نگهداری کرد که پاکیزه کردن زیر بسته های آنها امکان پذیر باشد (با استفاده از پالت) تخم مرغ ها را باید خارج از کارتن نمود محلی جدا از بیالن آماده سازی و فرآیند قرار داد و کارتن های تخم مرغ شاید به سالن شکستن تخم مرغ ها بروند (انبار تحويل تخم مرغ)

تخم مرغ ها را باید قبل از شکستن، در برابر نور طبیعی یا مصنوعی طبق روش ذکر شده در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۹ «ویژگیهای تخم مرغ خوارکی» مورد بررسی قرار داد. این عمل ممکن است در واحد تولیدی یا بنا به ضرورت در محل دیگری با تایید مراجع قانونی و نیصلاح کشور، انجام پذیرد.

- تخم مرغ های کثیف را باید قبل از شکستن با روشهای مورد تایید از سوی مراجع قانونی و نیصلاح کشور از جمله سازمان نامپذشکی کشور از نظر شرایط دما، زمان و مواد شوینده و ضد عفونی کننده مورد بازرگانی و کنترل قرار داد.

- تخم مرغ های ترک دار را که از نظر غشاهاي پوست سالم هستند، باید در ظرف های کم عمق از جنس مناسب برای صنایع غذایی استیل **استیل** جدا نموده و قبل از فرآیند به دقت مورد بازرگانی قرار داده و درصورت تایید برای فرآیند استفاده نمود.

- تخم مرغ های ترک دار را که غشاء پوستی آنها نیز پاره شده است، باید مانند مواد زائد دور ریخت.

- اگر تخم مرغ ها در حین بازرگانی در برابر نور یا به هنگام جابجایی و آماده سازی در واحد تولید بشکنند، باید آنها را در ظرف هایی از جنس مناسب برای صنایع غذایی **استیل** که برای این منظور درنظر گرفته شده، جمع آوری کرده و جدا از بقیه تخم مرغ های سالم، بدون درنگ آنها را مورد فرآیند قرار داد.

۶- آماده سازی و فرآیند تخم مرغ

۱-۱- شکستن تکی

شکستن تخم مرغ ها باید به صورت دستی و یا ماشینی در سینی ها یا جام های ویژه انجام گیرد و در ضمن هر تخم مرغ باید از نظر وضع ظاهری و از نظر بوهای نامطلوب مورد بازرگانی قرار گیرد و هر تخم مرغی که دارای بو یا وضع ظاهری غیر عادی است، باید مردود و از خط فرآیند خارج گردد. همچنین وسیله شکستن آلوید شده به اینگونه تخم مرغ ها باید کنار گذاشته شده و درصورت نیاز به استفاده



Fdup16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

- مجدد از آن، باید آن را پاکیزه و ضد عفونی کرد و فردی که عمل شکستن این گونه تخم مرغ ها را اعده دارد است باید بی درنگ نسبت هارا با صابون یا مواد پاک کننده بدون بو و آب داغ بشوید.
- جدا کردن زرده تخم مرغ از سفیده تخم مرغ باید به روش بهداشتی و با رعایت اصول بهداشتی انجام شود.
 - در جدا کردن و برداشتن قطعات پوست تخم مرغ، همچنین لکه های خون باید اصول بهداشتی رعایت گردد.
 - پس از شکسته شدن تخم ها می توان برای خارج کردن سفیده تخم مرغ مانده در پوست تخم مرغ از سانتریفیوژ استفاده کرد، اما بهتر است این عمل فقط در مورد تخم مرغ هائی صورت گیرد که قبل از شکسته شدن، طبق ملاحظات فوق شسته شده اند.

۴-۶- شکستن تخم مرغ ها به صورت انبوه

شکستن تخم مرغ ها به صورت انبوه هنگامی مورد تایید از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح است (برای مثال: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که الزامات ذیل در آن رعایت شده باشد.

ماشین های مخصوص شکستن تخم مرغ به صورت انبوه که برای فرآورده های کامل تخم مرغ بکار می روند، باید به گونه ای ساخته شده و عمل کننده که از وارد شدن تخم مرغ نامناسب به فرآورده های مایع تخم مرغ جلوگیری کند تخم مرغ هایی که قبل از رسیدن به کارخانه شسته شده اند. نباید استفاده شوند. تخم مرغ ها باید در طی مدت ۲۶ ساعت از بازار می در برابر نور فرآوری شوند. اما اگر بتوان تخم مرغ ها را در شرایط دمایی کنترل شده نگهداری کرد که رشد میکرووارگانیسم ها به تعویق بیفتد. در این صورت می توان تخم مرغ ها را برای حداقل ۷۶ ساعت بیرون ایکه نیاز به بازرسی مجدد در برابر نور باشد. مورد فرآوری قرار ندارد.

- تخم مرغ ها باید روی غلطک هایی از جنس مناسب برای صنایع غذایی **[استیل]** به حمام آب داغی با دمای آب حدود ۱۰ الی ۱۵ درجه بالاتر از دمای تخم مرغ هدایت شوند و زیر دوش آب، به سرعت آبکشی و سپس خشک شده و توسط نوار نقاله به محل شکستن روانه شوند.

- تخم مرغ ها باید به ماشین به طور مکانیکی شکسته و محتويات آنها خارج گردد. سپس قطعات پوست در پلیان هر دو روز کاری، ماشین ها باید با مواد ضد عفونی کننده مناسب و مجاز ضد عفونی شوند. سپس با آب داغ آبکشی و یا با هوای داغ خشک شوند.

۴-۷- صاف کردن و جمع آوری



F16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت

معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

مایع تخم مرغ ها باید توسط صافی ها، ساترینفوژ، صاف شود. جنس صافی های مورد استفاده باید از جنس مناسب برای صنایع غذایی استیل یا سایر مواد مناسب دیگر که قابل پاکیزه کردن و ضد عفنی کردن هستند، بوده و قابلیت تعویض مکرر را دارا باشند.

بر صورت لزوم، هنگام تعویض صافی ها، تخم مرغ های مایع را باید در ظرفی از جنس مناسب برای صنایع غذایی استیل که پاکیزه و ضد عفنی شده اند، جمع آوری نمود. مایع تخم مرغ هایی را که صاف نشده اند باید بلا فاصله برای صاف کردن برگردان.

۴-۴- سرد کردن

در مواردی که پس از شکستن تخم مرغ ها بلا فاصله عمل پاستوریزه کردن صورت نمی گیرد باید محتويات مایع تخم مرغ را به سرعت در دستگاهی که بتواند دمای فرآورده را به ۷ درجه سلسیوس کاهش دهد سرد نمود.

اگر قرار بر نگهداری تخم مرغ قبل از پاستوریزاسیون است باید محتويات مایع تخم مرغ ها را در مخازنی که به نحو مناسب عایق شده اند برای مدتی کمتر از ۲۴ ساعت نگهداری کرد (این مدت نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند) زیزده تخم مرغ را می توان در دمای حداقل ۱۰ درجه سلسیوس (اگر زمان نگهداری بیشتر از ۸ ساعت نباشد) نگهداری کرد در صورتی که نیاز به نگهداری فرآورده مایع تخم مرغ برای مدت بیش از ۴۸ ساعت باشد باید آنها را در دمای صفر درجه سلسیوس نگهداری کرد.

۴-۵- پاستوریزه کردن

- فرآورده های مایع تخم مرغ، باید ترجیحاً در طی فرآوری به صورت مداوم پاستوریزه شوند.

- فرآورده های تخم مرغ دریافت شده از مرغداری ها یا ایستگاه های مرکزی بسته بندی نیز باید در واحد تولید فرآورده های تخم مرغ، پاستوریزه شوند.

- تمام فرآورده های تخم مرغ باید طی فرآیند مورد تایید از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح کشور به منظور از بین بردن سالمونلا تحت فرآوری قرار گیرند.

- تمام محتوی مایع تخم مرغ باید طبق یک فرآیند حرارتی تایید شده از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح کشور دریمایی به قدر کافی بالا در مدت زمان لازم بمنظور نابود شدن میکروارگانیسم ها (سالمونلا)، پاستوریزه شوند.

- برای پاستوریزه کردن سفیده مایع و زرد مایع تخم مرغ ممکن است از ترکیبات مختلفی از زمان و دما استفاده شود.

- در تکمیل پاستوریزه کردن، تمام فرآورده های مایع باید بسرعت تا دمای زیر ۷ درجه سلسیوس سرد شوند.

()

Fdop16071v₁

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت

معاونت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده‌های تخم مرغ

- در صورت استفاده از دستگاه پاستوریزه کننده صفحه‌ای، این دستگاه باید مجهز به وسایلی برای تنظیم سرعت جریان تخم مرغ مایع، کنترل ترموموستاتیک حرارت و نیز برگشت خودبخودی هر جریانی از تخم مرغ که به قدر کافی حرارت نداشته باشد.

- دستگاه پاستوریزه کننده تخم مرغ مایع به صورت انتبوه باید مجهز به کنترل‌های ترموموستاتیک و همچنین یک مکانیسم همزدن برای مخلوط کردن تخم مرغ مایع تحت عمل، برای ایجاد دمای یکنواخت باشد.

- نمونه‌های مربوط به زمانها و زمان‌های هر نوبت پاستوریزه کردن تخم مرغ باید متوالیاً با قيد تاریخ، تهیه و ثبت شود و برای بازرسی سالانه به طور قابل دسترسی نگهداری شود.

- چنانچه فرآورده‌های خشک تخم مرغ (پودر) از تخم مرغ‌های مایع پاستوریزه نشده تهیه شده باشد که اختلال وجود سالمونلا در آنها می‌باشد. باید این مایع تخم مرغ تحت یک فرآیند حرارتی حدوداً ۶۰ درجه سانتیگراد قرار گیرد. مثلاً به همان صورت خشک و ترجیحاً در گنجایه در اتاق داغ تحت فرآیند حرارتی واقع شوند. فرآورده‌های مختلف باید در تمام مرافق مراحل پاستوریزه شدن آلوودگی ثانوی محافظت شوند.

۶-۱- نگهداری

- تخم مرغ مایع پاستوریزه شده را می‌توان در مخازن ضد عفنی عالیق و سرپوشیده مجهز به همزدن با دور کم و دماستنگ یا در گردونه‌های ضد عفنی شده، مشروط بر آنکه دمای تخم مرغ در طول مدت نگهداری از ۵ درجه تجاوز نکند. نگهداری کرد.

- فرآورده‌هایی که با نمک زدن یا شیرینی کردن آنها، به قدر کافی از فساد و خرابی آنها جلوگیری می‌شود، نیازی به سرد کردن آنها نیست.

۶-۲- خشک کردن

- گلوکز زدایی (حذف شیرینی) از فرآورده‌های تخم مرغ، باید قبل از پاستوریزه کردن انجام گیرد.

- خشک کردن باید تحت یک فرآیند تایید شده از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح (بطور مثال: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) انجام شود.

- دستگاه خشک کن مورد استفاده باید، شامل یک سیستم جدا کننده، سیکلونی باشد. این نوع بر نوع کیسه‌ای برتری دارد.

- فرآورده را باید متوالیاً از اطاقک خشک کن خارج، سرد و بسرعت درسته‌ها یا ظرف‌های مناسب، بسته بندی کرد، چنانچه فرآورده نارای گلوکز است، می‌توان آن را در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرد.

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ**۸-۶-رفع انجام از فرآورده های تخم مرغ منجمد شده**

- هنگام رفع انجام از فرآورده های منجمد شده باید از آنجا که امکان پذیر است بی درنگ با افزایش دمای فرآورده به حد کمی بالاتر از صفر درجه سانتیگراد، آن را به حالت مایع در آورده تا سبب فاسد شدن آن نشود.

- فرآورده هائی که از حالت انجماه خارج می شوند، باید بدون تاخیر مصرف شوند.

۷-تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در استاندارد معقّب و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نماید.

۱-۷-حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع فرآورده های تخم مرغ**۷-۱-۱-حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید پودر تخم مرغ**

- ماشین های مخصوص شکستن تخم مرغ به صورت خودکار و غیر خود کار برای فرآورده های کامل تخم مرغ

- غلطک های هدایت کننده تخم مرغ از جنس مناسب برای صنایع غذایی [استیل] به حمام آب داغی با دمای ۱۰ الی ۱۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای تخم مرغ

- دوش آب به جهت سرعت در آبکشی و سپس خشک کردن تخم مرغ ها و نوار نقاله به منظور انتقال تخم مرغ به محل شکستن

- نوار نقاله به منظور جمع آوری قطعات پوست تخم مرغ های شکسته شده

- صافی و سانتریفیوژ از جنس مناسب برای صنایع غذایی [استیل] جهت ضاف کردن مایع تخم مرغ ها - دستگاه خشک کننده، فرآورده یا محتويات مایع تخم مرغ تا دمای ۷ درجه سانتیگراد

- مخازن عایق بندی شده جهت نگهداری محتويات مایع تخم مرغ (مدت نگهداری در این مخازن نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند)

- دستگاه خشک کن پاششی مجهز به یک سیستم جداگانه سیکلونی

- انبار سرد به منظور نگهداری محصول نهایی

- مخازن از جنس مناسب برای صنایع غذایی [استیل] و قابل ضد عفنونی و شستشو جهت حمل و نقل فرآورده های تخم مرغ و مایع آن



Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت
 معاونت غذا و دارو حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

این مخازن بایستی عایق و مجهن به تجهیزات خنک کننده به منظور کاهش دمای فرآورده به پائین تر از ۰ درجه سانتیگراد باشد.

- لوله ها و اتصالات از جنس مناسب برای صنایع غذایی **استیل** جهت استفاده در پرکردن و تخلیه فرآورده

- پر کن و بست بندی به صورت خودکار و یا تیمه خودکار

- دستگاه تاریخ زن (روزنامه و سال درج شود) و برجسب زنی.

- ضمامت، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید از جنس مناسب برای صنایع غذایی

استیل

۲-۱-۷- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید فرآورده های منجمد تخم مرغ

- ماشین های مخصوص شکستن تخم مرغ به صورت خودکار و غیر خودکار برای فرآورده های کامل تخم مرغ.

- غلطک های هدایت کننده تخم مرغ از جنس مناسب برای صنایع غذایی **استیل** به حمام آب داغی با دمای ۱۰ الی ۱۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای تخم مرغ

- دوش آب به جهت سرعت در آبکشی و سپس خشک کردن تخم مرغ ها و نوار نقاله به منظور انتقال تخم مرغ به محل شکستن

- نوار نقاله به منظور جمع آوری قطعات پوست تخم مرغ های شکسته شده.

- صافی و سانتریفیوژ از جنس مناسب برای صنایع غذایی **استیل** جهت صاف کردن مایع تخم مرغ ها.

- دستگاه خنک کننده، فرآورده یا محتويات مایع تخم مرغ تا دمای ۷ درجه سانتیگراد.

- مخازن عایق بندی شده جهت نگهداری محتويات مایع تخم مرغ (مدت نگهداری در این مخازن باید از ۴۸ ساعت تجاوز نکند)

- دستگاه پاستوریزه کننده تخم مرغ مایع، مجهن به سنسور کنترل دما و همزن برای مخلوط کردن تخم مرغ مایع.

یاد آوری:

در صورت استفاده از دستگاه پاستوریزه کننده صفحه ای، این دستگاه باید مجهن به وسائلی برای تنظیم سرعت جریان تخم مرغ مایع، کنترل ترمومتریک حرارت و نیز برگشت خود بخودی هر چریانی از تخم مرغ که به قدر کافی حرارت نماید است. باشد.

(۱)

Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

ساختگاه تغذیه ای و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حداصل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

- مخازن ضد عفونی شده ، عایق و سرپوشیده مجهز به همزن با دور کم و دماستخ جهت نگهداری تخم مرغ مایع پاستوریزه شده ، مشروط بر آنکه دمای تخم مرغ در طول مدت نگهداری از ۵ درجه سانتیگراد تجاوز نکند
- سردخان یا تونل انجامد به منظور انجماد و سریکردن محصول نهایی
- مخازن از جنس مناسب برای صنایع غذایی **[استیل]** و قابل ضد عفونی و شستشو جهت حمل و نقل فرآورده های تخم مرغ و مایع آن

تفکر

- این مخازن بایستی عایق و مجهز به تجهیزات خنک کننده به منظور کاهش دمای فرآورده به پایین تر از ۵ درجه سانتی گراد باشد.
- لوله ها و اتصالات از جنس مناسب برای صنایع غذایی **[استیل]** جهت استفاده در پرکردن و تغییه فرآورده
 - پر کن و پسته بندی به صورت خودکار و یا نیمه خودکار.
 - دستگاه تاریخ زن (روز ، ماه و سال درج شود) و برقیسب زنی .
 - ضعائم ، اتصالات و لیپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید از جنس مناسب برای صنایع غذایی **[استیل]**

- آزمایشگاهها

- کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۱-۱- حداقل آزمایشات فیزیکو شیمیایی مورد نیاز

- خصوصیات فیزیکی و ارگانولئتیکی
- آزمایش آلفا آمیلاز
- یکنواختی
- رنگ
- بافت

- مواد خارجی و ذرات پوسته

- مواد بیرونی کننده
- مواد نگهدارنده
- رنگهای مصنوعی



Fdep16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت

معارفه غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

- باقیمانده آفت کشها، آنتی بیوتیک ها، هورمون ها و یا فلزات سنگین
- تعیین پروتئین
- تعیین چربی
- PH
- تعیین اسیدیته پر حسب اسید لرسیک
- تعیین درصد وزنی کل مواد جامد
- تعیین رطوبت
- تعیین قند های احیا کننده
- تعیین خاکستر
- قابلیت کف کردن
- تعیین مواد باقیمانده نامحلول بر آب
- تعیین حلایت

۲-۸- حدائق آزمایشات میکروبی مورد نیاز

- ارزیابی میکروبیولوژیکی (عدم وجود سالمونلا ها، کلی فرم ها، شمارش کلی میکروارگانیسم ها، تاریخ و کپک و مضر)

حدائق مواد شیمیایی مورد نیاز بر آزمایشگاه شیمی

- اسید بوریک
- شناساگر قرمز متیل
- محلول سود
- متیلن بلو
- محلول کلروفرم
- ترلوژن
- دی اتیل اتر
- فل فتالین
- محلول ید ۱/۰ نرمال
- محلول ید در پیتاسیم
- محلول اسید تری کلرواستیک ۱٪ درصد وزن به حجم (W/V)
- محلول نشاست



Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و دارو

معارفه غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق فضای طبی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های قضم مرغ

- آب مقطّر

- اسید سولفوریک غلیظ با وزن ۱/۸۴ گرم در لیتر

- محلول ۱۰ درصد سولفات مس

- محلول گلوکن ذخیره

- محلول استاندارد گلوکن

- بیدت پتاسیم نرمال

- بید در پتاسیم

- فروسانور پتاسیم و سولفات روی

- نیو سولفات سدیم ۱٪ نرمال

- محلول سدیم هیدرو کساید

- محلول های رنگ آمیزی

- محلول های ضد عفونی کننده

- تئوریت پتاسیم

- اریوکرم بلک تی

۳-۳- حدائق لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

- بن ماری

- pH متر

- ترازو

- کوره یا فور یا آون

- هود Laminar Flow

- انکوباتور یخچالدار

- انکوباتور معمولی

- اتوکلاو

- دستگاه آب مقطّر گیری

- میکروسکوپ

- کلینی کانتر

- لامپ ماوراء بنقش

- آسیاب آزمایشگاهی

- یخچال

- شیکر
- هیتر
- جار بین هوازی
- سانتریفیوز
- انواع بشر
- استوانه مدرج
- ارلن مایر
- لوله های آزمایش
- قیف
- پیست
- پلیت
- شیشه های نمونه برداری
- شعله گاز آزمایشگاهی
- چراغ الکتری
- سده پایه
- توری نسوز
- بوآرد
- قاشق بزرگ و کوچک (قابل استریل)
- سمعهله
- جا بیپیش (قوطی)
- چالپیش (قوطی)
- سورزن کشت
- مکنت
- اتفاق 100 ± 2 درجه
- سوکسله
- دسیکاتور
- سنت کامل کجدال
- سانتریفیوز ۳۰۰۰ دور در دقیقه
- اسپکترو فتو متر
- آون خلام برای خشک کردن مجهز به دما سنج و فشار سنج و قابل تنظیم در درجهای ۹۹ درجه سانتیگراد
- مخلوط کن دو چداره یا معمولی



Fdop16071v1

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر موارد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های تخم مرغ

- ظروف پتروی یا ظروف تبخير

- بروت چینی